

ECOWAY® 2014

Votre nouvelle gamme de nettoyage et d'entretien pour professionnels





ECOWAY® 2014 : les fondements de votre nouvelle gamme







SÉCURITÉ



PROTECTION







EFFICACITÉ: La puissance des biosurfactants



Des tensio-actifs d'origine biologique et biotechnologique :

- 100% naturels
- 100% biodégradables

Avec des atouts écologiques puissants :

- Réduction de l'impact environnemental
- Amélioration du processus de traitement des déchets

Et une efficacité remarquable :


 A teneur égale, ils sont jusqu'à 500 fois plus efficace que des tensio-actifs d'origine pétrochimiques classiques







EFFICACITÉ: La puissance de micro-organismes sélectionnés



Des micro-organismes de classe 1 :

- Non modifiés génétiquement
- Identifiés comme étant sans danger pour l'homme et l'environnement

Sélectionnés pour leur spécificités et produits de façon sûre

 Grâce aux méthodes pointues du CNRS et appliquées en interne dans les laboratoires HTS BIO

Organisés pour maximiser leurs performances

- Grâce au procédé CONSORTIUM® : synergie de plusieurs souches de micro-organismes
- Grâce au procédé BIOSMOSE[®]: fixation sur des supports minéraux







SÉCURITÉ : Des produits sans étiquetage de risques







PROTECTION: Des produits éco-conçus

FABRICATION

- technologies propres
- process de fabrication optimisé
- quantités de matière réduites

MATIÈRES PREMIÈRES

- recyclées ou recyclables
- naturelles, renouvelables
- profil écotoxique intéressant
- capacité d'épuration



VALORISATION DU PRODUIT USAGÉ

- élimination facilitée biodégradation
- recyclage

DISTRIBUTION

- emballage recyclé ou recyclable
- produit concentré
- volume emballage réduit
- chargement optimisé

UTILISATION

- toxicité limitée ou nulle
- efficacité, dosages clairs
- facilité d'utilisation







PROTECTION: Des produits labellisés... et plus encore





Les + SODIP:

Plus d'éco-conception (avec notre partenaire fabricant), en privilégiant les matières premières issues de sources renouvelables et plus de sécurité grâce à des produits sans étiquetage de risques.



Les + SODIP:

Encore plus de performance (avec notre partenaire fabricant) qui est garantie par des tests d'efficacité comparatifs, des parfums travaillés pour plus de finesse et des produits sans étiquetage de risques.





ECOWAY® 2014 : les atouts de votre nouvelle gamme

• Une gamme complète de produits liquide et poudre, pour couvrir tous vos besoins









ECOWAY® 2014 : les atouts de votre nouvelle gamme

Une gamme accessible pensée pour chacun







ECOWAY® 2014 : les atouts de la gamme

Une gamme accessible pensée pour chacun











ECOWAY® 2014 : les atouts de la gamme

Des emballages plus pratiques





Des pulvérisateurs mousse...

... sur le maximum de produits pour éviter les risques d'inhalation et maximiser l'efficacité produit



Un nouveau bidon 1L

Bidon cylindrique avec doseur pour plus de praticité dans le dosage



Des accessoires de dosage pour les bidons de 5L : robinets verseurs ou pompes doseuses

Un remplissage des flacons prêt à l'emploi 750ml plus facile pour une utilisation du 5L en recharge ou un dosage directement avec la bidon avec la pompe 25 ml.





LES PRODUITS



LES PRODUITS ECOWAY

SOLS & MULTI-USAGES







- Nettoie et dégraisse efficacement
- ✓ Pouvoir moussant adapté
- / Diminue la consommation
- Réduit l'encrassement des machines
- ✓ Elimine les mauvaises odeurs
- ✓ Brillance renforcée grâce aux cires végétales



AUTOCLEANWAY

NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS POUR AUTOLAVEUSE



UN SOL PLUS PROPRE, PLUS LONGTEMPS

AUTOCLEANWAY nettoie et dégraisse efficacement tous les types de sols. Il est idéal pour les supermarchés, halls, gares, aéroports, hôpitaux, etc. Son pouvoir moussant est parfaitement adapté pour une **utilisation optimale en nettoyage mécanique** de type autolaveuse ou monobrosse.

AUTOCLEANWAY est formulé selon le procédé **BIOSURF®**, sélection de **biosurfactants ultra-efficaces** au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une **excellente efficacité**. Son parfum frais diffuse une agréable odeur de propreté.

AUTOCLEANWAY conditionne les effluents en améliorant leur dégradation. A court terme, les machines sont **préservées de l'encrassement** et des **mauvaises odeurs**. Le temps de nettoyage est optimisé. Avec une utilisation régulière, **l'impact environnemental du nettoyage est grandement réduit**.










- √ Nettoie et dégraisse efficacement
- ✓ Pouvoir moussant adapté
- ✓ Diminue la consommation
- Réduit l'encrassement des machines
- ✓ Elimine les mauvaises odeurs
- Brillance renforcée grâce aux cires végétales



AUTOCLEANWAY

NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS POUR AUTOLAVEUSE

DOSAGE

Entretien	Sols très encrassés / bandes
1 à 3 % selon la dureté de l'eau	Jusqu'à 5 %

TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	Traitement des sols très encrassés : Méthode du trempage		Traitement de rattrapage des bordures
1.	Balayer les souillures non-adhérentes	1.	Préparer une solution de produit diluée à 5 %
2.	Remplir l'autolaveuse depuis la centrale de dilution	2.	Appliquer en pulvérisation sur les surfaces à traiter
	ou diluer le produit selon la dose recommandée	3.	Laisser agir 10 minutes
	dans le réservoir rempli d'eau de l'autolaveuse	4.	Passer les pads ou le balai à franges
3.	Appliquer sur les surfaces à nettoyer		
4.	Laisser agir 10 minutes		
5.	Frotter avec les pads adaptés au traitement de		
	fond		
6.	Aspirer		







NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS POUR AUTOLAVEUSE

PERFORMANCES





Etat avec produits habituellement utilisés : très encrassée

AVEC UN PRODUIT CLASSIQUE




Etat après utilisation de l'AUTOCLEANWAY: récupération quasi complète de l'état de propreté

Réservoir d'eau de l'autolaveuse après utilisation des produits habituels : dépôts et mauvaises



Même réservoir d'eau de l'ai après utilisation de l'AUTOCLEANWAY pas d'encrassement et élimination des



Test comparatif de nettoyage d'un hypermarché (magasin de 16000m² + stocks + réserves + bureaux + sanitaires) Consommation mensuelle de produits en litres



Nettoie et dégraisse efficacement

Pouvoir moussant adapté **Diminue la consommation**

Réduit l'encrassement des

Elimine les mauvaises odeurs

AVANTAGES:


machines







- Nettoie et dégraisse efficacement
- ✓ Diminue la consommation
- Formulation multi-usages sols et surfaces
- Dosage facile grâce aux accessoires de dosage
- √ Formule ECOLABEL EUROPÉEN



MULTIWAY FRAÎCHEUR & FLORAL







NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES









DES SURFACES PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS

MULTIWAY nettoie et dégraisse efficacement tous les types de sols et de surfaces. Il est parfaitement adapté pour les sols, murs, hottes aspirantes, plaques de cuissons, etc. et répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries, etc.

MULTIWAY est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables, même les plus fragiles (parquet vitrifié, résines, etc.).

MULTIWAY diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

En utilisant régulièrement MULTIWAY, l'impact environnemental du nettoyage est grandement réduit.







- ✓ Nettoie et dégraisse efficacement
- ✓ Diminue la consommation
- Formulation multi-usages sols et surfaces
- Dosage facile grâce aux accessoires de dosage
- **✓** Formule ECOLABEL EUROPÉEN



MULTIWAY FRAÎCHEUR & FLORAL







NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES

DOSAGE

Dosage recommandé	Surfaces peu sales	Nettoyage haute pression
1.5 %	0.5 %	0.3 % à 2 % selon le degré de salissures



LES PRODUITS ECOWAY

SURFACES











DES SURFACES SANS TRACES, PLUS NATURELLEMENT

SOLVEWAY remplace avantageusement tous les **solvants de nettoyage classiques** (White spirit, acétone, MEK, etc.) en proposant une **solution efficace**, **diluable**, **sécuritaire et écologique**.

Véritable déstructurant, il est parfaitement adapté pour **éliminer toutes les traces** de colle, scotch, chewing-gum, graffitis, encre indélébile, etc. présentes sur les murs, sols et mobiliers. Il est également très efficace pour **dégraisser des pièces mécaniques** ou nettoyer le matériel d'**imprimeries et de peinture**. Il peut être ainsi utilisé en préparation des surfaces avant peinture.

SOLVEWAY est formulé à base de solvants d'origine organique et végétale, au fort pouvoir dégraissant. Contrairement aux solvants classiques, il est non inflammable et limite considérablement l'émission de COV. Il sèche rapidement sans laisser de traces.



AVANTAGES:

- ✓ Anti-graffitis
- ✓ Elimine toutes les traces
- Dégraisse efficacement
- √ Sécuritaire et écologique
- ✓ Emission de COV réduite










- ✓ Repousse tous les types d'insectes
- ✓ Efficace contre les punaises de lit
- ✓ Effet barrière immédiat et pendant
 4 semaines
- ✓ Odeur agréable de plante
- √ Ne tache pas



INSECTWAY

RÉPULSIF INSECTES POUR INTÉRIEUR









DES LIEUX DE VIE SANS INSECTES, DURABLEMENT

INSECTWAY repousse efficacement tous les types d'insectes des lieux de vie. Il est parfaitement adapté contre les insectes volants (moustiques, mouches, etc.), les insectes rampants (cafards, blattes, fourmis, etc.), les mites alimentaires et vestimentaires et acariens, punaises de lit, etc. Il peut être utilisé sur tous les points de passages des insectes : fenêtres, plinthes, sols, tissus, voilages, matelas, encadrements, etc.

INSECTWAY est le résultat de la synergie entre le géraniol et le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir de dispersion. Cette association permet une diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité. INSECTWAY crée un effet barrière immédiat et efficace jusqu'à 4 semaines. Son agréable odeur de plante favorise le confort de l'utilisateur.



LES PRODUITS ECOWAY


SANITAIRES







- 1. Nettoyage et brillance
- 2. Antitartre
- Destruction des odeurs à la source
- 4. Parfum de propreté qui reste
- 5. Entretien les canalisations et les fosses
- 6. Film protecteur
- 7. Conditionnement de l'effluent



GLOBALWAY ORIGINAL



BIOTRAITEMENT MULTI-USAGES SANITAIRES









CANALISATIONS

DES SANITAIRES PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS

GLOBALWAY ORIGINAL est le produit multi-usages idéal pour l'entretien global des sanitaires. Sa formule concentrée gélifiée permet une meilleure adhérence aux parois.

Formulé selon les procédés **CONSORTIUM**® et **BIOSURF®**, il associe des **micro-organismes** en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance des biosurfactants. Son parfum Original, exceptionnellement frais et rémanent vient compléter ce cœur de formule hautement performant.


GLOBALWAY ORIGINAL est ainsi un produit unique 7 en 1 pour un traitement efficace et complet de l'ensemble des sanitaires (WC, urinoirs, douches, robinetterie, faïences, murs, sols, etc.) quelque soit le type de surface (carrelage, émail, céramique, chrome, inox, verre, etc.)

ECOOMAA



AVANTAGES:

- 1. Nettoyage et brillance
- 2. Antitartre
- Destruction des odeurs à la source
- 4. Parfum de propreté qui reste
- Entretien les canalisations et les fosses
- 6. Film protecteur
- 7. Conditionnement de l'effluent



GLOBALWAY ORIGINAL



BIOTRAITEMENT MULTI-USAGES SANITAIRES

DES SANITAIRES PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS

- **1- Nettoyage et brillance.** Ses biosurfactants ultra—puissants nettoient et désincrustent la saleté, rendant tout leur éclat aux sanitaires, en particulier à l'émail et à la robinetterie. Sa formule gélifiée adhère aux parois.
- **2- Antitartre.** Le pH légèrement acide du **GLOBALWAY ORIGINAL** empêche la formation de tartre et élimine les traces de calcaire.
- **3- Destruction des odeurs à la source.** Ses micro-organismes spécialisés digèrent les matières organiques responsables des mauvaises odeurs.
- **4- Parfum rémanent.** Son parfum unique d'hygiène assainit et rafraîchit de sa note Originale et devient le révélateur de la propreté des sanitaires.
- **5-** Entretien des canalisations et des fosses. L'association des biosurfactants et des micro-organismes participe au bon fonctionnement des canalisations. La flore active des fosses est enrichie.
- **6- Film protecteur.** Grâce à la puissance des biosurfactants, il laisse un film protecteur anti-redéposition, qui facilite les nettoyages à venir.
- **7- Conditionnement de l'effluent.** Micro-organismes et biosurfactants commencent immédiatement la dégradation des saletés rejetées.

GLOBALWAY ORIGINAL, le partenaire quotidien de sanitaires plus propres, plus longtemps.




Présentation ECOWAY 2014





- 1. Nettoyage et brillance
- 2. Antitartre
- Destruction des odeurs à la source
- 4. Parfum de propreté qui reste
- Entretien les canalisations et les fosses
- 6. Film protecteur
- 7. Conditionnement de l'effluent




GLOBALWAY ORIGINAL



BIOTRAITEMENT MULTI-USAGES SANITAIRES

LE PARFUM « ORIGINAL »

Le parfum ORIGINAL est un parfum exclusif unique. Il est extrêmement rémanent et évoque une odeur d'hygiène et de propreté incomparable, révélatrice du nettoyage.










- 1. Nettoyage et brillance
- 2. Antitartre
- 3. Destruction des odeurs à la source
- 4. Parfum de propreté qui reste
- Entretien les canalisations et les fosses
- 6. Film protecteur
- 7. Conditionnement de l'effluent



GLOBALWAY ORIGINAL



BIOTRAITEMENT MULTI-USAGES SANITAIRES

DOSAGE

Nettoyage Surfaces très sales	Nettoyage Surfaces et sols	Entretien des canalisations
Pur	De 1 % à 10 % en centrale, seau ou pulvérisateur	10 ml dans chaque canalisation tous les jours OU 50 ml dans chaque canalisations 1 à 2 fois par semaine









BIOTRAITEMENT DES URINOIRS







DES URINOIRS PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS

BLOCWAY est la pastille idéale pour un traitement efficace et complet des urinoirs.

Il conjugue matières actives d'origine végétale et procédé CONSORTIUM® pour nettoyer en profondeur. BLOCWAY associe des micro-organismes spécifiquement sélectionnés pour digérer le tartre urique et les matières organiques sources des mauvaises odeurs. Il prévient ainsi les colmatages dans les canalisations et renforce la flore active des fosses.


Son parfum **exceptionnellement frais et rémanent** diffuse une agréable odeur d'hygiène dans les sanitaires.

Grâce à son délitement prolongé, le bloc est actif en moyenne 2 fois plus longtemps que les produits équivalents du marché, permettant un entretien économique, efficace et très facile des urinoirs.



AVANTAGES:

- ✓ Nettoie et protège contre le tartre
- ✓ Elimine le tartre urique
- / Elimine les mauvaises odeurs
- ✓ Parfume agréablement
- ✓ Entretient les canalisations et les fosses





LES PRODUITS ECOWAY

EAUX-USÉES









BIOTRAITEMENT DES FOSSES ET BAG








AUX BACS À GRAISSES CAN



- √ Digère la cellulose et les graisses
- Supprime les mauvaises odeurs
- ✓ Evite les engorgements
- Espace considérablement les curages
- ✓ Fonctionne même avec de fortes concentrations d'antibiotiques



DES INSTALLATIONS ACTIVES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT

POWDERWAY permet de traiter efficacement les fosses toutes eaux et petits bacs à graisses. Formulé selon le procédé CONSORTIUM®, il associe plusieurs souches de microorganismes spécifiquement sélectionnés. Leur fonctionnement en synergie leur permet de digérer les différentes matières organiques propres aux fosses toutes eaux et petits bacs à graisses. Protégés grâce à la biofixation du procédé BIOSMOSE®, les micro-organismes sont réveillés au contact de l'eau tiède pour délivrer toute leur puissance de façon ciblée. Ils sont efficaces même en cas de forte concentration d'antibiotiques et lors de variations saisonnières rendant POWDERWAY parfaitement adapté aux hôpitaux, maisons de retraites, camping, hôtels, etc.

POWDERWAY enrichit la flore naturelle des installations grâce à ses micro-organismes spécifiques, permettant un fonctionnement optimal. Il réduit ainsi le volume des graisses et des boues et permet le développement d'une ore active **non génératrice de gaz malodorants** type H₂S. Les **mauvaises odeurs** sont **éliminées**, les **engorgements évités** et les **curages** considérablement **espacés**.

A plus long terme, il facilite l'assimilation des matières organiques en amont et en aval des installations jusque dans la station d'épuration.










- √ Digère la cellulose et les graisses
- √ Supprime les mauvaises odeurs
- ✓ Evite les engorgements
- ✓ Espace considérablement les curages
- ✓ Fonctionne même avec de fortes concentrations d'antibiotiques



POWDERWAY

BIOTRAITEMENT DES FOSSES ET BAG

DOSAGE


	Fosses toutes eaux	Petits bacs à graisses
0 à 50 personnes / jour	200 g OU 2 doses chaque semaine	100 g OU 1 dose chaque semaine
50 à 100 personnes / jour	400 g OU 4 doses chaque semaine	200 g OU 2 doses chaque semaine

Pour un démarrage, un redémarrage ou un traitement choc : doubler la dose et utiliser ACTIWAY.





- ✓ Digère les graisses
- ✓ Supprime les mauvaises odeurs
- ✓ Evite les engorgements
- Espace considérablement les curages
- √ S'applique très facilement



LIPIDWAY L

BIOTRAITEMENT DES BACS À GRAISSES



DES INSTALLATIONS PROPRES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT

LIPIDWAY L conjugue biotraitement puissant et facilité d'utilisation. Il permet de traiter efficacement les bacs à graisses et les canalisations attenantes.

Formulé selon les procédés **CONSORTIUM**® et **BIOSURF**®, il associe des **micro-organismes** en suspension liquide, spécialisés dans la **digestion** des graisses, à la puissance des biosurfactants.

LIPIDWAY L empêche la formation de dépôts et diminue la couche de graisses dans le bac supprimant les **mauvaises odeurs**, évitant les **engorgements**, et espaçant considérablement les **curages**.

A plus long terme, il facilite l'assimilation des graisses en amont et en aval des installations jusque dans la station d'épuration.

Sa formule enrichie d'un **complexe exclusif** développé par les laboratoires HTS BIO permet de **limiter la formation de gaz malodorants** type H₂S. Ses huiles essentielles de citron et de pamplemousse laissent un **agréable parfum frais**.


Proposé sous forme liquide et, associé à une pompe péristaltique, son application est très facile.







- ✓ Digère les graisses
- Supprime les mauvaises odeurs
- ✓ Evite les engorgements
- Espace considérablement les curages
- √ S'applique très facilement



LIPIDWAY L

BIOTRAITEMENT DES BACS À GRAISSES

DOSAGE

Petite restauration (< 250 repas / jour)

	0 à 50 repas / jour	20 ml chaque jour
	50 à 100 repas / jour	40 ml chaque jour
	100 à 250 repas / jour	100 ml chaque jour

Grande restauration (> 250 repas / jour)

250 à 500 repas / jour	100 ml chaque jour + 500 g ou 5 doses de LIPIDWAY P chaque mois
500 à 1000 repas / jour	200 ml chaque jour + 1 kg de LIPIDWAY P chaque mois
1000 à 2000 repas / jour	300 ml chaque jour + 1.5 kg de LIPIDWAY P chaque mois
2000 à 4000 repas / jour	600 ml chaque jour + 3 kg de LIPIDWAY P chaque mois
> 4000 repas / jour	Consulter un de nos experts


Pour un démarrage, un redémarrage ou un traitement choc : doubler la dose et utiliser ACTIWAY.








- ✓ Digère les graisses
- ✓ Supprime les mauvaises odeurs
- ✓ Evite les engorgements
- ✓ Espace considérablement les curages
- √ S'applique très facilement



LIPIDWAY L

BIOTRAITEMENT DES BACS À GRAISSES

PERFORMANCES





Avant

Après





Avant

Après




Présentation ECOWAY 2014





- √ Digère les matières organiques
- Elimine les mauvaises odeurs
- ✓ Décolmate
- ✓ Evite les engorgements et les curages
- √ S'applique très facilement



COLOWAY L



BIOTRAITEMENT DES CANALISATIONS



DES CANALISATIONS PROPRES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT

COLOWAY L conjugue **biotraitement puissant et facilité d'utilisation**. Il permet de traiter efficacement toutes les canalisations et les colonnes.

Formulé selon les procédés **CONSORTIUM**® et **BIOSURF**®, il associe sous forme gélifiée des **microorganismes** en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance des **biosurfactants**.

COLOWAY L supprime immédiatement les mauvaises odeurs à la source, décolmate les canalisations, **restaure** leur débit et empêche la formation de dépôts, évitant les engorgements et espaçant considérablement les **curages**.

A plus long terme, il **assure la longévité des installations** et facilite l'assimilation des matières organiques en amont et en aval : siphons, fosses, bacs à graisses, stations d'épuration.

Sa formule enrichie d'un **complexe exclusif** développé par les laboratoires HTS BIO permet **de limiter la formation de gaz malodorants** type H₂S. Ses huiles essentielles de menthe laissent un **agréable parfum frais**.

Proposé sous forme liquide avec un bouchon doseur, son application est très facile.










- √ Digère les matières organiques
- / Elimine les mauvaises odeurs
- ✓ Décolmate
- ✓ Evite les engorgements et les curages
- √ S'applique très facilement




COLOWAY L

BIOTRAITEMENT DES CANALISATIONS

TRAITEMENT DES CANALISATIONS : DOSAGE

Entretien des canalisations	Démarrage / redémarrage / engorgement des canalisations
10 ml par mètre linéaire de canalisation chaque semaine	100 ml par mètre linéaire de canalisation pendant 3 jours consécutifs + ACTIWAY

TRAITEMENT DES COLONNES : DOSAGE & MODE D'EMPLOI



Entretien des colonnes

50 ml par mètre linéaire de colonne

+ ACTIWAY

tous les 2 mois, à appliquer directement au niveau de l'évent










- √ Digère les matières organiques
- / Elimine les mauvaises odeurs
- ✓ Décolmate
- ✓ Evite les engorgements et les curages
- √ S'applique très facilement




COLOWAY L

BIOTRAITEMENT DES CANALISATIONS

PERFORMANCES







Après



LES PRODUITS ECOWAY

ANTI-ODEURS









- Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs
- Parfume agréablement et durablement



ODORWAY TIARÉ

DESTRUCTEUR D'ODEURS AMBIANTES









VÉHICULES

UNE ATMOSPHÈRE SANS MAUVAISES ODEURS, AGRÉABLEMENT PARFUMÉE

ODORWAY TIARE neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un **parfum de fleur de Tiaré agréable et rémanent**.

Il est le résultat de la **synergie** entre les procédés **CHEB**® et **BIOSURF**®, qui associe un **complexe d'huiles essentielles** bactériostatiques désodorisantes et des **biosurfactants**. Les biosurfactants **maximisent le pouvoir de diffusion** du parfum pour une efficacité qui dure dans le temps et une moindre consommation de produit.

ODORWAY TIARE est **efficace durablement** sur toutes les odeurs ambiantes des lieux de vie (bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules, etc.) ainsi que sur les tissus d'ameublement (rideaux, tapis, moquettes, etc.).

Il diffuse un doux et chaud parfum de fleur de Tiaré, à la fois subtil, solaire et gourmand.





- Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs
- Diffuse un parfum agréable et rémanent



FRESHWAY





NETTOYANT DÉSODORISANT CANALISATIONS



DES CANALISATIONS SANS MAUVAISES ODEURS, DURABLEMENT

FRESHWAY neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des **canalisations** et diffuse un **parfum agréable et rémanent**.

Formulé selon les procédés **CONSORTIUM**® et **BIOSURF**®, il associe des **micro-organismes** en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance des **biosurfactants**.

FRESHWAY s'attaque ainsi à la **source des mauvaises odeurs** et prévient leur réapparition. Son **parfum frais et rémanent**, boosté par les biosurfactants qui maximisent son pouvoir de diffusion, **neutralise immédiatement** les remontées de mauvaises odeurs.

Sa formule enrichie d'un complexe exclusif développé par les laboratoires HTS BIO permet de limiter la formation de gaz malodorants type H_2S .

Il diffuse un parfum frais chlorophyllé.

Plus produit : peut aussi être utilisé pour le nettoyage des sanitaires et en injection-extraction pour détacher les matières organiques sur textile.



Présentation ECOWAY 2014





- Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs
- Diffuse un parfum agréable et rémanent







FRESHWAY

CONTACT ALIMENTAIRE



NETTOYANT DÉSODORISANT CANALISATIONS

DOSAGE

Canalisations :	Canalisations :
Entretien	Démarrage
50 ml par siphon 1 à 2 fois par semaine	150 ml par siphon

Nettoyage des sanitaires	Nettoyage injection-extraction textiles
5 % à 10 %	10 %